

Estufa de alto rendimiento a leña

Hoja técnica

301339 Estufa de alto rendimiento a leña
PARIS 90 Visión Guillotina – Negro

Certificación:

Clase A+, potencia 14 kW, consumo 4 kg/h, ECODESIGN 2022



1

Descripción:

Una estufa a leña es una solución económica.

Su sistema de doble combustión ecológica garantiza la combustión de los gases inquemados y partículas volátiles antes de su evacuación al exterior, reduciendo al mínimo las emisiones contaminantes, además de aumentar el rendimiento calórico de la estufa. Proporciona rendimiento superior al 80%.

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650 °C.

Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750 °C. Parrilla en fundición extraíble y cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.

2

Características Técnicas:

Modelo		
Paris 90 Visión Guillotina, estufa de alto rendimiento a leña, insertable y canalizable. Incluye parrilla de asados desmontable.		
Opciones de color: Negro		

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	14
Eficiencia térmica (nominal)	%	83
Consumo	kg/h	4
Diámetro salida de humos	mm	200
Sistema de combustión	triple	

Características de calefacción		
Volumen de la habitación	m³	350
Combustible: astilla de leña (log. máx.)	cm	80

Peso / Dimensiones		
Peso neto	kg	202
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	mm	1067x542x1690



Beneficios:

Sistema de cristal limpio – Sistema de triple combustión.

Sencillo mantenimiento – Buen confort térmico y visual ya que genera ambientes más acogedores – Cierre hermético que evita escapes de humos y malos olores – Disminuyen la contaminación ambiental.

Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.

Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

Sistema triple combustión: tecnología con la que se consigue una tercera combustión de los gases no quemados en la primera y segunda combustión, consiguiendo una elevada eficiencia, ahorro en combustible y reducción de emisiones.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.



Patas regulables en altura incluida.



Interruptor de 2 velocidades, Ventilador de 335 m³/h.
Posibilidad de desconectar la turbina.




Apertura de puerta abatible




Apertura de puerta en guillotina

4

Instalación:



Distancias a respetar



Modelo insertable: permite transformar una estufa tradicional hogar abierto a leña en un hogar cerrado sin tener que modificar la estructura. También es posible su colocación en ambientes donde se prefiera tener el equipo embutido a la pared ajustándose al diseño estético de la habitación.

Modelo canalizable: permite la calefacción del ambiente donde se encuentra el equipo, así como también otras habitaciones. Dimensiones: 2 x Ø 120 mm hasta una distancia de 3 metros.

5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.